

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11210021780 号
発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市丸太町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	8時32分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

会長 上野 泰弘

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日 8時32分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏 名) 高田 (所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 26.0℃ (水 温) 24.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210021790 号

発行日 令和3年6月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	7時42分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

會長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日 7時42分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 高田 (所属) 水道課			
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 22.0℃ (残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11210021800 号

発行日 令和3年6月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	8時51分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 25.0℃		(残留塩素) 0.35mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎菜試 第 11210021930 号

発行日 令和3年6月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島薬試 第 11210021810 号
発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	7時07分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 20.9℃		(水温) 21.7℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

会長 上野 泰弘

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日7時07分天候(前日)晴(当日)晴			
施設の名称	(名称)南種子町上水道中央浄水場野大野配水池系 (採水地点)キャトルセンター			
水質区分	(区分)浄水(水道種類)上水道(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名)小脇(所属)水道課			
採水時	(気温)20.9℃(水温)21.7℃(残留塩素)0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和3年6月2日～令和3年6月21日			
検査機関	公益社団法人鹿児島県薬剤師会厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210021700 号

発行日 令和3年6月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	7時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 23.5℃		(残留塩素) 0.35mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210021710 号

発行日 令和3年6月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市五本町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	8時02分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 25.0℃	(水温) 26.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日 8時02分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 高田 (所属) 水道課			
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 26.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210021720 号

発行日 令和3年6月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市平本町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	8時26分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 22.6℃	(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日 8時26分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名 称	(名 称)南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点)西海分団消防詰所					
水質区分	(区 分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏 名)小脇 (所属)水道課					
採水時	(気温)26.0℃ (水温)22.6℃ (残留塩素)0.25mg/L					
No	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値	備 考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	-以下余白-					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11210021730 号
発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	8時41分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年6月2日		8時41分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)						
採 水 者		(氏 名) 高田		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 24.5 ℃		(水 温) 27.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下				
	ー以下余白ー							
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検 査 期 日		令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210021740 号

発行日 令和3年6月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市平野町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	8時07分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 24.8℃		(水温) 21.4℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210021870 号

発行日 令和3年6月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11210021750 号
発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	7時56分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 24.1℃ (水温) 21.7℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県試 第 11210021760 号
発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	7時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 23.6℃ (水温) 21.8℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210021770 号

発行日 令和3年6月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	7時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 23.9℃ (水温) 21.6℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年6月21日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年6月2日		7時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)						
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 23.9 ℃		(水 温) 21.6 ℃		(残留塩素) 0.15mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下				
	ー以下余白ー							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検 査 期 日		令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11210021690 号
発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市平本町二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日	8時51分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 25.1℃		(水温) 20.9℃		(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.3度	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和3年6月2日 ~ 令和3年6月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210021820 号

発行日 令和3年6月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

會長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年6月2日		8時51分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)							
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 25.1 ℃		(水 温) 20.9 ℃		(残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	ー 以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和3年6月2日 ～ 令和3年6月21日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月2日7時05分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道中央浄水場 (採水地点)八久保水源				
水质区分	(区 分)原水	(水道種類)	上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名)高田	(所属)	水道課		
採水時	(気温)20.0℃	(水温)	20.5℃	(残留塩素)*****	
No	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	2	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和3年6月2日～令和3年6月9日				
検査機関	公益社団法人鹿児島県薬剤師会厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号				
検査責任者	田中瑞穂				

水質検査結果書

発行日 令和3年6月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-285

採 水 年 月 日	令和3年6月2日 9時17分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課			
採 水 時	(気 温) 25.9℃ (水 温) 17.4℃ (残留塩素) ****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1	/100mL	
	ー以下余白ー			
備 考				
検 査 期 日	令和3年6月2日 ～ 令和3年6月9日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			