

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11210107940 号
発行日 令和4年2月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	8時20分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 14.8℃	(水温) 15.9℃	(残留塩素) 0.35mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107950 号

発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	7時42分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 10.9℃	(水温) 13.8℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107960 号

発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	8時36分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 12.0℃	(水温) 14.9℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107970 号
発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	7時03分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 9.1℃		(水温) 13.9℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	19/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107860 号

発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月2日		7時31分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)						
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 9.8℃		(水 温) 15.9℃	(残留塩素) 0.35mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと				
3	塩化物イオン	18.2mg/L		200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下				
5	pH値	6.8		5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし		異常でないこと				
7	臭気	異常なし		異常でないこと				
8	色度	0.5度未満		5度以下				
9	濁度	0.2度未満		2度以下				
	ー以下余白ー							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								

備考	
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107870 号

発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	7時58分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 11.9℃	(水温) 14.8℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107880 号

発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月2日		8時14分		天候(前日)		晴		(当日)		曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系											
		(採水地点) 西海分団消防詰所											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者 採 水 時		(氏 名) 小脇				(所 属) 水道課							
		(気 温) 11.3 ℃				(水 温) 14.1 ℃				(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				基 準 値				備 考			
1	一般細菌	0/mL				100/mL以下							
2	大腸菌	検出されない				検出されないこと							
3	塩化物イオン	38.4mg/L				200mg/L以下							
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満				3mg/L以下							
5	pH値	7.2				5.8以上8.6以下							
6	味	異常なし				異常でないこと							
7	臭気	異常なし				異常でないこと							
8	色度	0.5度未満				5度以下							
9	濁度	0.2度未満				2度以下							
	ー以下余白ー												

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107890 号

発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月2日		8時28分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 15.2 ℃		(水 温) 14.2 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			38.5mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.5		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107900 号

発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	8時04分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 11.9℃ (水温) 14.3℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107910 号
発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	7時53分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 10.9℃	(水温) 15.9℃	(残留塩素) 0.35mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11210107920 号
発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2880

採水年月日	令和4年2月2日	7時29分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 10.6℃	(水温) 15.8℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11210107930 号
発行日 令和4年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	7時18分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 10.7℃ (水温) 13.3℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11210107850 号
発行日 令和4年2月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	8時33分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 11.9℃ (水温) 14.1℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ~ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210108010 号

発行日 令和4年2月9日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F.AX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	7時00分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名　称)南種子町上水道　中央浄水場 (採水地点)八久保水源					
水質区分	(区　分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏　名)小田		(所　属)水道課			
採水時	(気　温)8.2℃		(水　温)16.9℃		(残留塩素)*****	
N0	検　査　項　目　名	検　　　査　　　結　　　果		単　位	備　　　　　考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和4年2月2日　～　令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号					
検査責任者	田中　瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210108840 号

発行日 令和4年2月17日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市外次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8933(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月2日		7時00分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源						
水 質 区 分		(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針						
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水						
採 水 者		(氏 名) 小田 (所 属) 水道課						
採 水 時		(気 温) 8.2 ℃ (水 温) 16.9 ℃ (残留塩素) *****						
N0	検 査 項 目 名		検 査 結 果			単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム		検出されない			/10L		
2	ジアルジア		検出されない			/10L		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和4年2月3日 ～ 令和4年2月17日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210108020 号

発行日 令和4年2月9日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日 7時19分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 第5水源			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 小田 (所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 9.0 ℃ (水 温) 19.6 ℃ (残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和4年2月2日 ～ 令和4年2月9日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210108000 号

発行日 令和4年2月9日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月2日7時42分天候(前日) 晴 (当日) 曇		
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 (採水地点) 西部水源		
水 質 区 分		(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌		
採 水 者		(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課		
採 水 時		(気 温) 11.1℃ (水 温) 19.8℃ (残留塩素) ****		
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			
備 考				
検 査 期 日		令和4年2月2日 ～ 令和4年2月9日		
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検 査 責 任 者		田中 瑞穂		

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210107980 号

発行日 令和4年2月9日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935(内線) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日 8時51分 天候(前日) 晴 (当日) 曇					
施設の名称	(名　称) 南種子町上水道　島間浄水場 (採水地点) 島間水源（島間川支流）					
水質区分	(区　分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトストリウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏　名) 小脇 (所　属) 水道課					
採水時	(気　温) 10.8℃ (水　温) 10.9℃ (残留塩素) *****					
N0	検査項目名	検査結果			単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	1			/100mL	
	-以下余白-					
備　　　　　考						
検査期日 令和4年2月2日 ～ 令和4年2月9日						
検査機関 公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者 田中　瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210108830 号

発行日 令和4年2月17日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	8時51分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称)南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点)島間水源 (島間川支流)					
水质区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名)小脇		(所属)水道課			
採水時	(気温)10.8℃		(水温)10.9℃		(残留塩素)*****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルギア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和4年2月3日 ～ 令和4年2月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210107990 号

発行日 令和4年2月9日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月2日	9時01分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名 称)南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 佛山水源					
水质区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的) クリプトス・リストナム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)小脇		(所 属)水道課			
採水時	(気 温)10.8℃		(水 温)17.8℃		(残留塩素)*****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和4年2月2日 ～ 令和4年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					