

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220008570 号

発行日 令和4年5月11日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿兒島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和4年4月18日 11時24分 天候(前日) 晴 (当日) 曇						
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会						
採 水 時	(気 温) 24.0 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	109mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和4年4月18日 ～ 令和4年5月11日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220008590 号

発行日 令和4年5月11日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿兒島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年4月18日		11時55分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 山口 知博 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 23.1 ℃ (水 温) 20.5 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.009mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下						
18	蒸発残留物	119mg/L	500mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
20	pH値	7.3	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和4年4月18日 ~ 令和4年5月11日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11220008530 号

発行日 令和4年5月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央第一丁目8番45号
電話 099-253-8985(内線) 099-255-2850(直通)

採水年月日		令和4年4月18日		12時32分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 大倉野 良平 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採水時		(気温) 21.1℃ (水温) 20.4℃ (残留塩素) 0.3mg/L							
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下						
18	蒸発残留物	103mg/L	500mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
20	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和4年4月18日 ~ 令和4年5月11日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎菜試 第 11220008540 号

発行日 令和4年5月11日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2830

採 水 年 月 日	令和4年4月18日		12時14分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会						
採 水 時	(気 温) 24.5℃ (水 温) 19.2℃ (残留塩素) 0.3mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	105mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和4年4月18日 ～ 令和4年5月11日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

1

採 水 年 月 日	令和4年4月19日 9時55分 天候(前日) 曇 (当日) 雨						
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採 水 時	(気 温) 16.9℃ (水 温) 21.6℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー		
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	39.0mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	104mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	235mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和4年4月19日 ～ 令和4年5月12日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

1

発行日 令和4年5月11日

公益社団法人

会長 上野 泰弘

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

上記検査項目については水質基準等に適合。

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220009490 号

発行日 令和4年5月12日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和4年4月19日 9時39分 天候(前日) 曇 (当日) 雨						
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採 水 時	(気 温) 16.0℃ (水 温) 20.8℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下		ー以下余白ー		
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				
18	塩化物イオン	39.0mg/L	200mg/L以下				
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	104mg/L	300mg/L以下				
20	蒸発残留物	225mg/L	500mg/L以下				
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和4年4月19日 ～ 令和4年5月12日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220009500 号

発行日 令和4年5月12日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和4年4月19日 9時29分 天候(前日) 曇 (当日) 雨						
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採 水 時	(気 温) 17.2℃ (水 温) 21.9℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー		
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	39.0mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	240mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和4年4月19日 ～ 令和4年5月12日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220009510 号

発行日 令和4年5月12日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-285

採 水 年 月 日		令和4年4月19日		9時17分		天候(前日) 曇		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 16.2℃		(水 温) 20.4℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	39.0mg/L	200mg/L以下						
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	104mg/L	300mg/L以下						
19	蒸発残留物	227mg/L	500mg/L以下						
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
21	pH値	7.3	5.8以上8.6以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和4年4月19日 ～ 令和4年5月12日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

発行日 令和4年5月11日

公益社団法人

会長 上野 泰弘

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2830

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2830

採 水 年 月 日		令和4年4月18日		11時25分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 山口 知博		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 24.2℃		(水 温) 20.4℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	38.8mg/L	200mg/L以下						
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	104mg/L	300mg/L以下						
19	蒸発残留物	220mg/L	500mg/L以下						
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
21	pH値	7.2	5.8以上8.6以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和4年4月18日 ～ 令和4年5月11日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220009470 号

発行日 令和4年5月12日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-285

採 水 年 月 日		令和4年4月19日		10時17分		天候(前日) 曇		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 16.0 ℃		(水 温) 20.2 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下						
18	蒸発残留物	109mg/L	500mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和4年4月19日 ～ 令和4年5月12日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220009530 号

発行日 令和4年4月26日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F.A.X 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日 10時46分 天候(前日) 曇 (当日) 雨			
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気 温) 17.3℃ (水 温) 18.9℃ (残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和4年4月19日 ～ 令和4年4月26日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220009520 号

発行日 令和4年4月26日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和4年4月19日 10時33分 天候(前日) 曇 (当日) 雨			
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 16.1℃ (水 温) 16.5℃ (残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	4	/100mL	
	ー以下余白ー			
備 考				
検 査 期 日	令和4年4月19日 ～ 令和4年4月26日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			