

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11230114200 号

発行日 令和6年2月15日


依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和6年2月7日		10時14分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 12.9 ℃		(水 温) 17.2 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			18.8mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.6		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11230114210 号
発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 弘一
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日	9時23分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 11.4℃		(水温) 15.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第11230114220号

発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田 原 一弘

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年2月7日		10時44分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 12.2 ℃		(水 温) 16.9 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			18.8mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.5		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11230114230 号

発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 弘一
〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日	8時41分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 13.1℃		(水温) 16.2℃		(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	12/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11230114120 号

発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年2月7日		9時05分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 小田		(所属) 水道課					
採水時		(気温) 11.2℃		(水温) 17.2℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	17.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	6.9		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11230114130 号
発行日 令和6年2月15日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市吉次町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年2月7日 9時42分		天候(前日) 晴 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 小田 (所属) 水道課			
採水時		(気温) 12.3℃ (水温) 15.9℃ (残留塩素) 0.35mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	17.4mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	ー以下余白ー				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11230114140 号

発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日	9時58分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 12.8℃		(水温) 17.6℃		(残留塩素) 0.35mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第11230114150号

発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年2月7日		10時30分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 13.1 ℃		(水 温) 16.4 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			38.0mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.7		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第11230114160号
発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市大町二丁目8番15号
電話 099-258-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日	9時43分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 13.2℃		(水温) 17.4℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11230114170 号
発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 一 弘
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日	9時30分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課					
採 水 時	(気 温) 13.3℃ (水 温) 17.8℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11230114180 号
発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日	9時06分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 13.1℃ (水温) 17.9℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11230114190 号

発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市平次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年2月7日		8時57分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 12.9 ℃		(水 温) 17.7 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	38.3mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.6		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿県薬試 第 11230114110 号
発行日 令和6年2月15日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 一 弘
〒890-8589 鹿児島市専次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年2月7日		10時23分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 小脇		(所属) 水道課					
採水時		(気温) 13.9℃		(水温) 16.8℃		(残留塩素) 0.15mg/L			
N0	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	19.0mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.6		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11230114270 号

発行日 令和6年2月15日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電 話 099-253-8933(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年2月7日		8時40分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 12.3 ℃		(水 温) 18.2 ℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー 以下余白 ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年2月7日 ～ 令和6年2月15日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11230115100 号

発行日 令和6年2月26日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日	8時40分	天候(前日)	晴	(当日)曇
施設の名称	(名 称)南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点)八久保水源				
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏 名)小田	(所 属)水道課			
採水時	(気 温)12.3℃	(水 温)18.2℃	(残留塩素)*****		
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備 考					
検 査 期 日	令和6年2月9日 ～ 令和6年2月26日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 責 任 者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11230114280 号

発行日 令和6年2月15日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市青木次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年2月7日 8時55分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 第5水源			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 小田 (所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 12.1 ℃ (水 温) 19.1 ℃ (残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和6年2月7日 ～ 令和6年2月15日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和6年2月15日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市方次郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和6年2月7日				9時16分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 (採水地点) 西部水源								
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針				
検 査 分 類	指標菌								
採 水 者	(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課						
採 水 時	(気 温) 12.8℃		(水 温) 20.8℃		(残留塩素) *****				
N0	検 査 項 目 名		検 査 結 果			単 位		備 考	
1	大腸菌(定性)		検出されない			/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)		0			/100mL			
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和6年2月7日 ～ 令和6年2月15日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11230114240 号
発 行 日 令和6年2月15日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年2月7日		10時45分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 11.4 ℃		(水 温) 14.8 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	2			/100mL			
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年2月7日 ~ 令和6年2月15日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11230115090 号

発行日 令和6年2月26日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和6年2月7日	10時45分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検 査 分 類	クリプトスポリジウム等 原水					
採 水 者	(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課			
採 水 時	(気 温) 11.4℃		(水 温) 14.8℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和6年2月9日 ～ 令和6年2月26日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11230114250 号

発行日 令和6年2月15日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年2月7日		10時52分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称		(名称)南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点)拂山水源						
水质区分		(区 分)原水		(水道種類)上水道				(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針
検査分類		指標菌						
採水者		(氏名)小脇		(所属)水道課				
採水時		(気温)12.4℃		(水温)18.3℃				(残留塩素)*****
N0	検査項目名	検査結果			単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない			/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL			
	-以下余白-							
備考								
検査期日		令和6年2月7日 ～ 令和6年2月15日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者		田中 瑞穂						