

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11240049270 号

発行日 令和6年8月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		10時33分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 33.5 ℃		(水 温) 32.1 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	1/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.7mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.5		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049450 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8335(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240049280 号

発行日 令和6年8月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-258-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	9時43分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 30.9℃	(水温) 29.8℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11240049460 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市五犬次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年8月7日		9時43分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設名称		(名称)南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点)上里集落公民館							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)							
採水者		(氏 名) 小田				(所 属) 水道課			
採水時		(気 温) 30.9℃		(水 温) 29.8℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第11240049290号

発行日 令和6年8月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-258-8935代 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和6年8月7日		11時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 31.1 ℃		(水 温) 32.1 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.6mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049470 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		11時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(加臭2項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 31.1 ℃		(水 温) 32.1 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項） 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240049300 号

発行日 令和6年8月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		9時06分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 29.7 ℃		(水 温) 34.1 ℃		(残留塩素) 0.15mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.5mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049480 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県試 第 11240049190 号
発 行 日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電 話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	9時26分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点)長谷分団消防詰所					
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名)小田		(所属)水道課			
採水時	(気温)30.8℃		(水温)29.2℃		(残留塩素)0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049370 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11240049200 号

発行日 令和6年8月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		10時03分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 33.1 ℃		(水 温) 32.8 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	17.5mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	6.8		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11240049380 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一祐
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日 10時03分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点)浜田海水浴場			
水質区分	(区 分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏 名)小田 (所 属)水道課			
採水時	(気 温)33.1℃ (水 温)32.8℃ (残留塩素)0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240049210 号
発行日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	10時05分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 30.5℃		(水温) 33.8℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049390 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市五ヶ郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県試 第 11240049220 号
発 行 日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和6年8月7日	10時48分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 小田		(所 属) 水道課			
採 水 時	(気 温) 31.8 ℃		(水 温) 32.8 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049400 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240049230 号

発行日 令和6年8月19日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	10時03分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 29.2℃		(水温) 31.3℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	8/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049410 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11240049240 号
発行日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	9時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 31.1℃	(水温) 32.5℃	(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049420 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日 9時55分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館			
水质区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水质基準(加臭2項目)			
採水者	(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課			
採水時	(気温) 31.1℃ (水温) 32.5℃ (残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水质基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水质基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水质検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	水质検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240049250 号
発行日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	9時36分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 30.9℃		(水温) 31.4℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049430 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240049260 号
発行日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	9時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 30.1℃		(水温) 34.2℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049440 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代館二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年8月7日		9時27分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏宅							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏名) 小脇				(所 属) 水道課			
採水時		(気温) 30.1℃		(水温) 34.2℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240049180 号
発行日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 一弘
〒890-8589 鹿児島市 中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	10時36分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 31.2℃		(水温) 31.4℃		(残留塩素) 0.35mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	23.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11240049360 号

発行日 令和6年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11240049340 号
発 行 日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		9時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 28.1 ℃		(水 温) 20.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	- 以下余白 -								
備 考									
検 査 期 日		令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240050860 号

発行日 令和6年8月27日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日 9時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場					
	(採水地点) 八久保水源					
水质区分	(区 分)	原水	(水道種類)	上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏 名)	小田		(所 属) 水道課		
採水時	(気 温)	28.1℃		(水 温)	20.9℃ (残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名		検 査 結 果		単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム		検出されない		/10L	
2	ジアルジア		検出されない		/10L	
	ー以下余白ー					
備考						
検査期日	令和6年8月9日 ～ 令和6年8月27日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049350 号

発行日 令和6年8月19日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月7日	9時08分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名 称)南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点)第5水源					
水质区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)小田		(所 属)水道課			
採水時	(気 温)31.1℃		(水 温)19.1℃		(残留塩素)*****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和6年8月7日 ～ 令和6年8月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

発行日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-233-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 (採水地点) 西部水源						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 31.7 ℃		(水 温) 23.8 ℃	(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年8月7日 ～ 令和6年8月19日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240049310 号

発行日 令和6年8月19日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和6年8月7日 11時21分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課			
採 水 時	(気 温) 31.4℃ (水 温) 24.8℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー 以下余白 ー			
備 考				
検 査 期 日	令和6年8月7日 ～ 令和6年8月19日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240050850 号

発行日 令和6年8月27日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		11時21分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水						
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 31.4℃		(水 温) 24.8℃	(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない		/10L		
2	ジアルジア			検出されない		/10L		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年8月9日 ～ 令和6年8月27日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11240049320 号
発 行 日 令和6年8月19日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市与志郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8985(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年8月7日		11時27分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 拂山水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 29.4℃		(水 温) 22.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	ー 以下余白 ー								
備 考									
検 査 期 日		令和6年8月7日 ~ 令和6年8月19日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							