

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11250026460 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年6月5日		9時59分		天候(前日)		晴		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系											
		(採水地点) 小平山集落公民館											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道				(検査目的) 水道法					
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者		(氏 名) 日高				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 26.1 ℃				(水 温) 22.1 ℃		(残留塩素) 0.35mg/L					
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			基 準 値			備 考			
1	一般細菌			0/mL			100/mL以下						
2	大腸菌			検出されない			検出されないこと						
3	塩化物イオン			20.0mg/L			200mg/L以下						
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満			3mg/L以下						
5	pH値			7.1			5.8以上8.6以下						
6	味			異常なし			異常でないこと						
7	臭気			異常なし			異常でないこと						
8	色度			0.5度未満			5度以下						
9	濁度			0.2度未満			2度以下						
	ー以下余白ー												
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。													
備 考													
検 査 期 日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月12日											
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号											
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号											
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子											

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島薬試 第 11250026470 号

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日		8時56分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準(9項目)						
採 水 者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****						
採 水 時	(気 温) 23.0 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) 0.35mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考			
1	一般細菌	44/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	17.1mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.5度未満	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	ー以下余白ー						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検 査 期 日	令和7年6月5日 ～ 令和7年6月12日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11250026480 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 26.0 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿県薬試 第 11250026490 号

発行日 令和7年6月12日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日		9時34分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系						
	(採水地点) 西海分団消防詰所						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(9項目)						
採 水 者	(氏 名) 日高		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 27.6 ℃		(水 温) 24.1 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.4mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし		異常でないこと			
7	臭気	異常なし		異常でないこと			
8	色度	0.5度未満		5度以下			
9	濁度	0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検 査 期 日	令和7年6月5日 ～ 令和7年6月12日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11250026500 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	9時58分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 23.0 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11250026510 号

発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年6月5日		9時24分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.8 ℃		(水 温) 23.1 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	36.7mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島薬試 第 11250026520 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚安町二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	9時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 日高 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 24.8 ℃ (水 温) 22.9 ℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11250026530 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	9時05分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 日高 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 23.5 ℃ (水 温) 22.4 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11250026540 号
発行日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚狭町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	8時56分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 日高 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 24.9 ℃ (水 温) 23.2 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11250026550 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	9時48分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 27.0 ℃ (水 温) 22.0 ℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11250026560 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	9時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 25.0 ℃ (水 温) 20.0 ℃ (残留塩素) 0.10mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿県薬試 第 11250026570 号

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年6月5日		10時08分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) 0.35mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	19.6mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.3		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月12日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11250026580 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南陽町二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	8時38分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 日高 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 24.3℃ (水 温) 24.1℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250026610 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250026620 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日 8時56分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(化・臭2項目)			
採水者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.0 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) 0.35mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	- 以下余白 -			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11250026630 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日 9時25分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 26.0 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日				
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250026640 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋菜試 第 11250026650 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年6月5日		9時58分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(加臭2項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋菜試 第 11250026660 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備 考	
検 査 期 日	令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250026670 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250026680 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250026690 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250026700 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250026710 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250026720 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250026730 号

発行日 令和7年6月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年6月5日 ～ 令和7年6月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿鼎薬試 第 11250026590 号

発行日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	10時13分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 日高	(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 25.5 ℃	(水 温) 20.1 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1	/100mL			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ～ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250026600 号

発行日 令和7年6月12日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日	8時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点)八久保水源					
水質区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)坂口		(所 属)*****			
採水時	(気 温)24.0℃		(水 温)19.0℃		(残留塩素)*****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ～ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					