

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062340 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.0℃ (水温) 29.5℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11250062350 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時44分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点)西海分団消防詰所					
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名)坂口 (所属)*****					
採水時	(気温)30.0℃ (水温)30.0℃ (残留塩素)0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062360 号
発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	10時10分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 (所属) *****					
採水時	(気温) 30.0℃ (水温) 30.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿県薬試 第 11250062370 号
発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時26分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点)砂坂集落公民館					
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名)坂口 (所属)*****					
採水時	(気温)25.0℃ (水温)27.0℃ (残留塩素)0.10mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	- 以下余白 -					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062380 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時17分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 坂口 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 29.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	- 以下余白 -					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062390 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟礼二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時06分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 坂口 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 28.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062400 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟礼二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	8時56分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 坂口 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 28.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062410 号
発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟礼二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時55分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 (所属) *****					
採水時	(気温) 30.0℃ (水温) 31.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062420 号

発行日 令和7年9月10日


依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年9月3日		9時05分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系							
		(採水地点) 上里集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者 採 水 時		(氏 名) 日高		(所 属) *****					
		(気 温) 27.0 ℃		(水 温) 27.0 ℃		(残留塩素) 0.10mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.3		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062430 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	10時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 (所属) *****					
採水時	(気温) 30.0℃ (水温) 31.0℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250065740 号

発行日 令和7年9月17日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月9日	8時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 坂口 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.3℃ (水温) 33.1℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月9日 ~ 令和7年9月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11250062460 号

発行日 令和7年9月10日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		8時40分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 27.0 ℃		(水 温) 24.0 ℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名		検 査 結 果		単 位		備 考	
1	大腸菌(定性)		検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌（定量）		0		/100mL			
	－以下余白－							
備 考								
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月10日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250062450 号

発行日 令和7年9月10日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市有馬郎二丁目8番15号
電話 099-253-8931(内) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		10時29分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 坂口		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 27.0 ℃		(水 温) 24.0 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			3			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月10日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250062470 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250062480 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		8時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)						
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 27.0 ℃		(水 温) 28.0 ℃		(残留塩素) 0.20mg/L		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	ー以下余白ー							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250062490 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市大工町二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年9月3日		9時25分		天候(前日)雨		(当日)曇	
施設の名称		(名称)南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点)浜田海水浴場							
水质区分		(区 分)浄水 (水道種類)上水道						(検査目的)水道法	
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)							
採水者		(氏名)日高				(所 属)*****			
採水時		(気温)29.0℃		(水温)29.5℃		(残留塩素)0.20mg/L			
No	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250062510 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市幸以郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11250062520 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市大久保二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日 9時26分 天候(前日) 雨 (当日) 曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点)砂坂集落公民館			
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名)坂口 (所属)*****			
採水時	(気温)25.0℃ (水温)27.0℃ (残留塩素)0.10mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11250062530 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日 9時17分 天候(前日) 雨 (当日) 曇					
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水质区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏 名) 坂口 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 28.0 ℃ (水 温) 29.0 ℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
No	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値	備 考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	-以下余白-					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062540 号
発行日 令和7年9月24日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時06分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 坂口 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 28.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年9月24日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年9月24日

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日 9時55分 天候(前日) 雨 (当日) 曇					
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水质区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏 名) 日高 (所 属) *****(株)					
採水時	(気 温) 30.0 ℃ (水 温) 31.0 ℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

発行日 令和7年9月24日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年9月24日

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年9月24日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備 考	
検 査 期 日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062320 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	10時07分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 坂口	(所属) *****				
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 28.0℃	(残留塩素) 0.10mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250062330 号
発行日 令和7年9月10日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	8時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 (所属) *****					
採水時	(気温) 27.0℃ (水温) 28.0℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					