

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260035000 号

発行日 令和8年7月27日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月7日		10時48分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 29.8 ℃		(水 温) 29.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	33.6mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	37.1mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	102mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	203mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。✓									
検 査 期 日		令和8年7月7日 ～ 令和8年7月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260035010 号

発行日 令和8年7月27日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会

採 水 年 月 日		令和8年7月7日		10時27分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 28.1 ℃		(水 温) 27.5 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	33.8mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	36.9mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	103mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	201mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.6度	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。✓									
検 査 期 日		令和8年7月7日 ～ 令和8年7月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11260035020 号

発行日 令和8年7月27日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南大工町二丁目8番15号
電話 099-253-8835(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月7日		10時10分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 27.1 ℃		(水 温) 27.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	33.7mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	37.2mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	103mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	222mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年7月7日 ～ 令和8年7月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260035030 号

発行日 令和8年7月27日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年7月7日		9時52分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館							
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(52項目)							
採水者	(氏名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 28.2℃		(水温) 26.4℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	33.7mg/L	200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	37.0mg/L	200mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	103mg/L	300mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	203mg/L	500mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
22	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと	
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと	
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下	
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下	
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。✓								
検査期日	令和8年7月7日 ～ 令和8年7月27日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260035040 号

発行日 令和8年7月27日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月7日		9時23分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 27.0 ℃		(水 温) 27.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	33.6mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	37.3mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	102mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	218mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年7月7日 ～ 令和8年7月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260035050 号

発行日 令和8年7月27日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8956 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月7日		8時42分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 25.8 ℃		(水 温) 29.0 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.010mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.9mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	18.8mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	100mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年7月7日 ～ 令和8年7月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11260035060 号

発行日 令和8年7月27日


依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和8年7月7日		9時03分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 27.0 ℃		(水 温) 27.5 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.008mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	15.2mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.5mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	83mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブromクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。✓									
検 査 期 日		令和8年7月7日 ~ 令和8年7月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260036870 号

発行日 令和8年7月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年7月8日		10時47分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館							
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)							
採 水 者	(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時	(気 温) 26.5℃		(水 温) 26.2℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.032mg/L	0.1mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	12.7mg/L	200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.4mg/L	200mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30mg/L	300mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	95mg/L	500mg/L以下	
16	ス-1,2-ジクロロエレン及びトランス-1,2-ジクロロエレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
22	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下	
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと	
24	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと	
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下	
26	ジプロモクロロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下	
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検 査 期 日	令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日							
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260036880 号
発行日 令和8年7月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年7月8日			11時17分	天候(前日) 晴	(当日) 曇／晴	
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所						
水質区分	(区 分) 浄水			(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(52項目)						
採水者	(氏 名) 西川 健太郎			(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気 温) 27.2 ℃			(水 温) 25.0 ℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.3mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	17.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	102mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260036890 号
発行日 令和8年7月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月8日		8時40分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 28.8 ℃		(水 温) 26.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.3mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	17.1mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	100mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。✓									
検 査 期 日		令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260036900 号
発行日 令和8年7月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2860

採水年月日		令和8年7月8日		10時08分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施設の名称		(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(52項目)							
採水者		(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気 温) 29.2℃		(水 温) 30.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	33.4mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	37.2mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	102mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	226mg/L	500mg/L以下		
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.5	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11260036910 号
発行日 令和8年7月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2860

採水年月日	令和8年7月8日			9時50分	天候(前日) 晴	(当日) 曇／晴	
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所						
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(52項目)						
採水者	(氏 名) 西川 健太郎 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気 温) 30.0 ℃ (水 温) 26.9 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	15.2mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	101mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260036920 号

発行日 令和8年7月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2856

採水年月日	令和8年7月8日		9時15分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館							
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(52項目)							
採水者	(氏 名) 西川 健太郎		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気 温) 28.2℃		(水 温) 25.5℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
N0	検査項目名	検査結果	基準値	N0	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.036mg/L	0.1mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.020mg/L	0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.6mg/L	200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37mg/L	300mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	104mg/L	500mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
22	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと	
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと	
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下	
26	ジブロモクロロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下	
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11260036930 号
発行日 令和8年7月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年7月7日	14時23分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	滞留水採水					
採水者	(氏名) 西川 健太郎 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 31.0℃ (水温) 26.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。✓						
備考						
検査期日	令和8年7月8日 ~ 令和8年7月28日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島試 第 11260036940 号
発行日 令和8年7月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年7月7日	17時35分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	滞留水採水					
採水者	(氏名) 西川 健太郎 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 28.4℃ (水温) 29.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和8年7月8日 ~ 令和8年7月28日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11260036950 号
発行日 令和8年7月28日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟礼二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年7月7日	15時03分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	滞留水採水					
採水者	(氏名) 西川 健太郎 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 31.5℃ (水温) 29.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和8年7月8日 ~ 令和8年7月28日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260036960 号

発行日 令和8年7月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

採水年月日		令和8年7月7日		16時03分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設名称		(名称)南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点)野尻集落公民館							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		滞留水採水							
採水者		(氏 名) 西川 健太郎				(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気 温) 31.4 ℃		(水 温) 27.5 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
No	検査項目名			検査結果		基準値		備考	
1	鉛及びその化合物			0.001mg/L		0.01mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260036980 号

発行日 令和8年7月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260036990 号

発行日 令和8年7月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和8年7月8日 ～ 令和8年7月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260035070 号

発行日 令和8年7月27日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿兒島県薬剤師会
会長 小川原 一弘
鹿島市寺次郎町丁目8番18号
899-5411 FAX 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年7月7日		8時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(40項目)						
採 水 者	(氏 名) 田中 剛		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 30.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※
1	一般細菌	330/mL	100/mL以下	27	マンガン及びその化合物	0.013mg/L	0.05mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	塩化物イオン	16.6mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31mg/L	300mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	蒸発残留物	99mg/L	500mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6mg/L	10mg/L以下	37	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	0.9度	5度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.6度	2度以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		ー以下余白ー		
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物	0.19mg/L	0.2mg/L以下				
24	鉄及びその化合物	0.13mg/L	0.3mg/L以下				
25	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物	15.2mg/L	200mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検 査 期 日	令和8年7月7日 ～ 令和8年7月27日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿鼎藥試 第 11260035080 号

発行日 令和8年7月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年7月7日	9時06分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類)	上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 柳田 啓伍	(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 29.0 ℃	(水 温) 22.0 ℃	(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	2		/100mL		
	ー 以下余白 ー					
備 考						
検 査 期 日	令和8年7月7日 ～ 令和8年7月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11260035090 号

発行日 令和8年7月14日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年7月7日	8時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 田中 剛	(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 30.0 ℃	(水 温) 21.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する ✓	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0 ✓	/100mL			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和8年7月7日 ～ 令和8年7月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					